B' N° 51. Mercredi, 27 Juin 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY AUG 15 1906

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ÉMILE GÉRAUDEL. Surcharge graisseuse et zone de rupture dans le foie cardiaque.

L. SALIGNAT. De l'examen du suc gastrique chez les gastropathes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La viscosité du sang et la cyanose chez les cardiaques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Le traitement de Bier dans les inflammations aiguës. — Résection iléo-fémorale. — Fractures du crâne. — A propos de la position ventrale.

Association médicale américaine. — Rôle de l'acidité dans la symptomatologie gastrique. — Les suites de la pneumonie : la fièvre post-critique. — Un cas de leucémie lymphatique aiguë d'origine infectieuse. — Effets de la thoracentèse sur la pression sanguine. — Indications opératoires dans les fibromes utérins.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Difficulté particulière de la délivrance artificielle dans un utérus bicorne. — Présentation d'une femme enceinte atteinte d'un anévrisme de la crosse de l'aorte. — Présentation de la radiographie d'un bassin ayant subi l'opération de Gigli il y a neuf mois. — Considérations anatomiques et cliniques sur quinze laparotomies pratiquées avec succès à la Maternité pour grossesse extra-utérine. — Présentation d'un placenta abortif complet expulsé spontanément au bout d'un mois. — Sur un cas de môle hématomateuse. — Vaste hémorragie méningée prise pour de l'hydrocéphalie diagnostiquée par la ponction lombaire et confirmée par l'autopsie. — Deux cas de rupture du sinus circulaire diagnostiquée pendant le travail avant l'expulsion.

Société médicale des hôpitaux. — Liquide céphalo-rachidien puriforme et aseptique au cours d'affections syphilitiques du système nerveux. Intégrité des polynucléaires. — Un cas d'aortite avec crises hypertensives. — Guérison de la pleurésie sèche par l'iodure de potassium. — Hyperesthésies douloureuses dans la convalescence de la fièvre typhoïde. — Stomatite ulcéro-membraneuse mercurielle à la suite d'injections mercurielles insolubles cinq mois auparavant.

Société anatomique. — Tumeur végétante de l'ovaire. — Tumeur du pouce. — Cerveau de mongolien. — Estomac de nouveau-né à tendance biloculaire. — Volvulus et péritonite herniaire latente. — Etude histologique du foie pendant l'inanition. — Diverticules de l'appendice. — Les reins de l'amiral Jones.

Société de biologie. — Masque pigmentaire des asystoliques. — Masque gravidique et cholémie. — Valeur des exanthèmes dans la trypanosomiase humaine. — Lésions de la rate dans l'infection expérimentale par injection intra-cardiaque du bacille de Koch. — Quelques observations sur le parasite du muguet. — De la forme des hématies des mammifères et de leurs parties constituantes. — Passage du chloroforme dans les urines. — Sur les propriétés pharmacodynamiques des sels de magnésium. — Résultats du patching des artères. — Hydatidurie avec éosinophilie. — Sur l'emploi des milieux à l'hémoplase, comme milieux sanglants en bactériologie. — Sur le mode d'action des abcès de fixation. — Note sur les modifications de la nutrition par les bains carbo-gazeux naturels de Royat chez l'homme sain. — Bacilles tuberculeux dégraissés. — Influence de l'âge sur la teneur du sang en calcium. — Action de l'alcool sur la tension superficielle du suc gastrique et sur son absorption. — Quelques nouveaux cas de polymorphisme de bacilles par l'iodure de potassium. Bacille de la psittacose. Bacille de la dysenterie (Vaillard et Dopter). — Bacille enteridis (Gaertner). — Note sur la régénérescence de la moelle chez l'homme.

Académie des sciences. — Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la sérothérapie. — Indication de la voie digestive pour la vaccination antituberculeuse des jeunes ruminants. — L'utilisation des hydrates de carbone dans le diabète arthritique. — Rôle du chlorure de sodium dans l'imprégnation des tissus par l'argent. — Election.

Académie de médecine. — Rapport. — Les anévrismes des gros vaisseaux. Etiologie. Pathogénie et traitement. — Typhlo-colite et appendicite.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. L'hygiène et la loi.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'HYGIÈNE ET LA LOI

Hygiénistes et philanthropes ont, de nos jours, une tendance singulière à croire que les simples citoyens ou les vulgaires médecins sont des êtres dénués de toute espèce d'intelligence et de moralité, ignorant leur intérêt et leur devoir, faits, suivant l'expression de M. Marbeau, pour être menés à la baguette et tenus par des lisières.

La conclusion d'un grand nombre d'articles philanthropiques ou de motions aux Sociétés savantes est un appel à la Loi pour imposer à tous ce que les auteurs de l'article ou de la motion considèrent comme la vérité.

* * *

Faire une loi est relativement facile ; il suffit de réunir dans une pièce appelée Parlement un certain nombre d'individus appelés députés et de leur faire voter un texte — qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. La difficulté commence quand il s'agit d'appliquer cette loi.

Pour peu que la loi nouvelle gêne les intérêts, les usages ou les commodités d'électeurs influents, elle va bientôt grossir le nombre de ces textes dont notre Code fourmille et qu'on n'applique jamais.

Un des derniers ministères avait eu la velléité de réglementer le privilège des bouilleurs de cru, ce qui aurait eu probablement une bonne influence sur l'alcoolisation de notre pays. Comme les bouilleurs de cru sont électeurs et qu'ils entendent fort bien leurs intérêts personnels, la velléité ministérielle ne fut pas de longue durée.

Un philanthrope, Roussel, fit en 1874 promulguer une loi qui plaçait sous la surveillance de l'Etat tous les enfants mis en nourrice en dehors du domicile de leurs parents. Or, cette loi, en la plupart des départements, est à peu près inap-

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA Préparé par SAGET, phien à Vichy.
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.
DOSES : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

St-LEGER TONI-ALCALINE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillons.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

pliquée, et son action sur la mortalité infantile est absolument nulle.

Le Comité supérieur de la Protection de l'enfance avait décidé, l'an dernier, de provoquer une enquête sur l'opportunité d'allonger ou de raccourcir le délai de sept mois fixé dans l'article 8 de cette loi Roussel, pour autoriser les mères à se placer comme nourrices. La lecture des réponses des inspecteurs départementaux est curieuse à lire. Je détache un fragment du rapport d'ensemble[1] :

Vienne... L'article 8 est rarement observé. Il ne l'est que par les nourrices naïves. Les pénalités aux contrevenantes sont inexécutées et inefficaces.

Yonne... La loi est caduque. Elle est fatalement — j'allais dire heureusement — transgressée. Nul ne l'ignore.

Aveyron... Loi non exécutée.

Côte-d'Or... Loi non exécutée.

Etc., etc.

Deux, peut-être trois départements seulement, se sont déclarés satisfaits de l'exécution de la loi.

Il y a une loi, loi du 15 Février 1902, qui prescrit pour un certain nombre de maladies la déclaration et la désinfection obligatoires. Interrogez sur cette loi les médecins des petites villes et des campagnes, et vous apprendrez aisément que sur la plus grande partie du territoire français, la loi portant déclaration et désinfection obligatoires des maladies contagieuses est absolument lettre morte.

Comme le fait remarquer avec beaucoup d'à-propos le professeur Pinard, tandis que la désinfection imposée par l'Etat par la force d'une loi ne rencontrait que des sceptiques et des rebelles, l'antisepsie et l'asepsie, par la seule force de la persuasion, s'implantaient pour la pratique courante dans les coins les plus reculés de la campagne.

1. *La Revue philanthropique*, 1906, 15 Mars, n° 107.

***

C'est une idée simpliste de croire que la violence est le plus sûr moyen d'apporter un changement radical et immédiat dans la conduite et les mœurs d'un peuple. La violence peut obtenir des résultats passagers quand il s'agit des intérêts momentanés de la Politique; elle ne peut réussir à améliorer l'esprit humain; la Science, qui vise les intérêts permanents de l'Humanité, ne gagne guère à appuyer son autorité sur la crainte des gendarmes et de l'attirail judiciaire; elle agit mieux quand elle utilise simplement la force persuasive, patiente et douce, que possède la vérité.

P. Desfosses.

A travers le Monde

EST AFRICAIN ALLEMAND

Le professeur Koch et ses élèves vinrent en 1897 dans l'Est-Africain; ils trouvèrent une endémie malarienne sévère, puisqu'elle déterminait une morbidité européenne de 50 à 60 pour 100. Le pays était infesté de moustiques et l'on reconnut bientôt plusieurs espèces d'Anophèles dont les plus communs étaient les *A. funestus* et les *A. claviger*. Après les travaux préliminaires, la lutte antimalarienne commença en 1901 sous la direction de M. Olwig, un des élèves du professeur Koch. Deux ans après, en 1903, les cas de paludisme étaient tombés chez les Européens de 50 pour 100 à 10 pour 100. Ces chiffres se passent de commentaires et il faut bien avouer qu'une méthode qui est capable de diminuer de 40 pour 100 un pourcentage, en quelques mois, est particulièrement remarquable et mérite d'être étudiée avec le plus grand soin. Les quartiers indigènes, divisés en vingt-deux blocs, sont régulièrement visités par des infirmiers et des infirmières, spécialement éduqués, qui font des prises de sang qui sont inscrites sur des registres spéciaux. La quinine, à la dose de 1 gramme, est administrée le neuvième et le dixième jour, jusqu'à disparition de l'hématozoaire du sang examiné dans les laboratoires de l'hôpital. C'est là le traitement à domicile. Les individus sévèrement impaludés sont admis à l'hôpital, où ils sont placés dans un vaste bâtiment d'isolement entouré de treillis métallique en aluminium et dans lequel on n'accède qu'après avoir tranchi trois portes grillagées. De plus, les Allemands ont essayé d'assainir les routes des caravanes, surtout celles qui, de Muansa, sur le lac Victoria, arrive à Daar-Es-Salaâm, en établissant des postes médicaux chargés de traiter les indigènes. Cette mesure, qui était en projet en 1903, a reçu depuis son exécution. D'après les renseignements qui ont été fournis à notre confrère Hoaguen de la marine, les résultats n'ont pas tout à fait répondu aux efforts dépensés, mais néanmoins on ne désespère pas, à force de travail, d'arriver à une amélioration sensible.

D'ailleurs les médecins allemands déclarent que ce pourcentage de 10 pour 100 d'impaludation est un minimum. Depuis 1903 et malgré tout le zèle déployé, il n'a pas varié. Ils déclarent avoir retiré de leur méthode de quininisation tout le bénéfice qu'on est en droit de lui demander. Actuellement, leurs efforts vont se tourner de plus en plus vers l'application stricte des mesures qui atteignent l'hématozoaire dans son cercle exogène (pétrolage, assèchement, canalisation des marais), et de l'emploi simultané des deux méthodes ils espèrent, non pas faire disparaître le paludisme, — chose utopique dans une vaste colonie, — mais obtenir un pourcentage minime.

Telle est la situation sanitaire des Européens au point de vue paludéen. Celle des indigènes est encore plus remarquable : c'est à peine si l'on trouve l'hématozoaire chez un millième des noirs. Au total, morbidité de 10 pour 100, mortalité nulle chez les Européens; morbidité insignifiante de un milième, mortalité nulle chez les indigènes.

GUYANE

A la Guyane les déportés paient un lourd tribut à la tuberculose. Dans l'élément pénal les décès dus à la tuberculose s'élèvent, de 1868 à 1885, à 62,42 pour 1000 sujets touchés par le fléau. En nouvelle-Calédonie, pendant la même période, on comptait 110 décès pour 1000. Pour les forçats arabes seuls,

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° **Toxicité excessivement faible** (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° **L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections :** les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'**ÉNÉSOL** est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'**ÉNÉSOL** est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

*Le nom d'***ÉNÉSOL** *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & Cie, Successeurs

Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE — Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

proportion est encore plus élevée : 83 pour 1000 Guyane et 114,5 pour 1000 en Nouvelle-Calédonie. fin les relégués fournissent, de 1889 à 1898, 43,4 ès pour tuberculose pour 1000 à la Guyane et 104 ır 1000 en Nouvelle-Calédonie.

La tuberculose, très fréquente chez les noirs et z les métis, enlève à Cayenne, d'après Maurel, le ırt de la population de couleur. C'est surtout ıdant la saison sèche qu'elle sévit et qu'elle affecte allures les plus rapides.

TONKIN

Ce sera un des mérites de la colonisation fran- se en Indo-Chine que d'avoir répandu largement bienfaits de la vaccination et sauvé, par cela même, ıbre de vies humaines.

'Avenir du Tonkin publie le rapport du médecin- or Gauducheau, directeur de l'Institut vaccino- e du Tonkin, sur la production et la consom- ion du vaccin préparé à ce laboratoire pendant née 1905.

'Institut vaccinogène du Tonkin a été fondé dans ourant de l'année 1904, et a pu fonctionner norma- ent pendant toute l'année 1905.

es résultats obtenus par ce laboratoire ont été satisfaisants, autant par la bonne qualité du in que par la quantité qui en a été produite.

a production s'élève à six cent trente et un mille t cent quatre-vingt-cinq (631.785) doses pour née 1905.

'unité dose que Gauducheau a employée, parce lle est plus explicite en l'espèce que les unités ımétriques ou pondérales, a été calculée d'après ıoyenne des opérateurs et représente la quantité essaire pour une vaccination, en poids environ . 012 de pulpe glycérinée. La contenance moyenne tubes a été de 15 doses au commencement de née, de 40 pendant le 2e semestre. La consomma- a été de quatre cent quatre vingt-dix mille neuf vingt-neuf (490.929) doses, pour le Tonkin, l'An- et les pays voisins.

a plus grande partie de ce vaccin a été fournie médecins vaccinateurs publics mobiles.

u commencement de l'année 1905, l'Institut de i-Ha-Ap ne délivrait en gros qu'aux deux méde- cins vaccinateurs du Tonkin puis, peu à peu, la virulence des pulpes s'étant maintenue excellente, les vaccinateurs de l'Annam ont commencé à employer ces virus concurremment avec ceux de l'Institut Pasteur de Saïgon. Au commencement de 1906, la consommation de l'Annam est aussi élevée que celle du Tonkin. Il est certain que le taux élevé des succès obtenus incite les populations à présenter leurs enfants aux vaccinateurs.

Au Tonkin et au Nord-Annam le nombre des vaccinations effectuées par les médecins vaccinateurs a été de deux cent soixante dix-neuf mille neuf cent soixante-neuf (279.963). Le reste de la consommation a été employé par MM. les médecins des hôpitaux, consulats, municipalités, etc. La proportion moyenne des succès est environ 95 pour 100.

LIVRES NOUVEAUX

Clinique et Thérapeutique spéciales (*Manuel du praticien*). Paris, 1906. (Henry Paulin et Cie, éditeurs.)

On se plaint que les spécialités de la médecine restent fermées aux praticiens, qui auraient cependant tant d'intérêts de toutes sortes à les bien connaître. Un certain nombre de nos jeunes collègues ont pensé qu'il y avait lieu d'exposer les spécialités aux praticiens, et ils ont voulu condenser toutes les notions de spécialités utiles à connaître surtout pour le médecin de campagne et de petite ville, qui doit connaître toutes les branches de l'art de guérir.

Le livre de clinique et de thérapeutique spéciales écrit dans ce dessein comprendra deux volumes : un premier volume consacré à l'ophtalmologie, à l'odontologie et à l'oto-rhino-laryngologie; un second volume traitant de la chirurgie orthopédique, des maladies des voies urinaires, de la gynécologie, de l'obstétrique et de l'électrothérapie et radiothérapie.

Par une bizarrerie, du reste sans importance, le tome II paraît avant le tome I.

Je viens de parcourir ce tome II, l'ensemble est très bon; on y rencontre des pages excellentes ; mon attention a été surtout attirée par les chapitres consacrés à la chirurgie orthopédique, aux maladies des voies urinaires et à l'électrothérapie.

La chirurgie orthopédique traitée par A. Mouchet, ancien chef de clinique à la Faculté, assistant de chirurgie aux Enfants-Malades, est réduite aux justes proportions de l'orthopédie telle que la permet une installation sommaire. Dans cette partie du livre on trouve un exposé clair et précis des principales *difformités congénitales* et *acquises*; cette revue, très pratique et très clinique, est heureusement aidée par une illustration abondante et soignée.

Les maladies des voies urinaires, rédigées par F. Cathelin, chef de clinique à l'hôpital Necker, pourraient s'intituler ici : l'*urologie dans la pratique journalière*; c'est dire l'esprit extrêmement pratique qui a présidé à la rédaction de cette partie.

L'électrothérapie et la radiothérapie constituent les branches spéciales de la médecine qui sont peut-être les plus délaissées par les praticiens à cause du prix des appareils qu'on croit indispensables, à cause des notions de physique et de physiologie qu'on suppose devoir être très grandes même pour de simples applications. L. Delherm, en exposant ces éléments d'électrothérapie et de radiothérapie, a su éloigner ces craintes de l'esprit du lecteur. Grâce à lui, le médecin n'hésitera pas à faire quelques applications électriques par des procédés simples.

En résumé, le *Manuel du praticien* est un livre très pratique, très bien compris et qui sera très lu.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1203. — **E. Pozzi-Escot.** — Mécanique chimique. 1 vol. in-18 de 112 pages. Prix : 1 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur.)

1204. — **E. Pozzi-Escot.** — Phénomènes de réduction dans les organismes. 1 vol. in-18 de 96 pages. Prix : 1 fr. 50 (*J. Rousset*, éditeur.)

1205. — **E. Pozzi-Escot,** — Précis de chimie physique. 1 vol in-8° de xii-231 pages, relié toile, Prix : 6 fr. (*J. Rousset*, éditeur.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 22 juillet 1885)

I. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Aca- ie de Médecine, fait la communication sui- te :

J'ai l'honneur de présenter à la Société de ıérapeutique des préparations qui m'ont rendu e grands services, tant à l'hôpital que dans ma ientèle.

Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie n sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau rocédé de fabrication imaginé par un de mes lèves, M. Deschiens.

Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à oupe par jour, des résultats véritablement mer- eilleux dans le traitement des anémies et de la hlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numé- ation des globules, son action très rapide sur ur régénération.

Je ne saurais trop recommander cette prépa- ation et je la considère comme le plus puissant es ferrugineux. »

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP du Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade ; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre. Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie. Ataxie. Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces **sortes de capsules** *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hopitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— **Toutes Pharmacies** —
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRETIQUES et HEPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes ; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*
DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : Le Flacon 6 fr.
Exiger le Flacon dessiccateur, Modèle déposé. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Juillet 1906, à 1 heure. — M. TEISSIÈRE : Contribution à l'étude des calculs de l'uretère pelvien ; MM. Pinard, Segond, Lepage Duval (Pierre). — M. DESWARTE : Les crèches. Leur passé. Leur présent. Leur avenir. Etude d'hygiène sociale ; MM. Pinard, Segond, Lepage, Duval (Pierre). — M. ROBLOT : La syndactylie congénitale ; MM. Segond, Pinard, Lepage, Duval (Pierre). — M. MERCADE : Kystes et abcès de l'utérus ; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. PAGEIX : Etude d'un nouveau procédé d'anesthésie en art dentaire ; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. BERTRAND : Du diagnostic différentiel des grands kystes de la mâchoire inférieure et du sarcome ; MM. Terrier, Reclus, Mauclaire, Gosset. — M. COURTOIS : Contribution à l'étude du délire chez les hépatopathiques ; MM. Landouzy, Brissaud, Claude, Labbé (Marcel). — M. MORHARDT : Les maladies vénériennes et la réglementation de la prostitution au point de vue de l'hygiène sociale ; MM. Brissaud, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — M. DUROCHER : Tuberculose et démence précoce ; MM. Brissaud, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — M. PROVOTELLE : De l'idiotie amaurotique familiale. Maladie de Warren Tay-Sachs ; MM. Brissaud, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — M. HENNON : Contribution à l'étude des gastro-entérites du nourrisson : la maladie spasmodique intestinale ; la dysenterie ; MM. Blanchard, Gaucher, Balthazard, Macaigne. — M. LEBAILLY : Recherches sur les hématozoaires des téléostéens marins ; MM. Blanchard, Gaucher, Balthazard, Macaigne. — M. FIRPI : La paralysie générale infantile et juvénile et ses rapports avec la syphilis ; MM. Gaucher, Blanchard, Balthazard, Macaigne.

Jeudi 5 Juillet 1906, à 1 heure. — M. FAVIER : Un médecin grec du IIe siècle après J.-C. ; Ménodote de Nicomédie ; MM. Dieulafoy, Raymond, Chantemesse, Jeanselme. — M. GRENIER : Le foie syphilitique hypersplénomégalique ; MM. Dieulafoy, Raymond, Chantemesse, Jeanselme. — Mlle RABINOWITCH : Sommeil électrique (exhibition des mouvements volontaires et de la sensibilité) par des courants électriques de basse tension, et à interruptions modérément fréquentes ; MM. Raymond, Dieulafoy, Chantemesse, Jeanselme. — M. DURAND : Contribution à l'étude de la tuberculose rurale (statistique en Beauce) ; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Raymond, Jeanselme. — M. VERRIER : Des premiers secours à donner aux blessés. Coup d'œil sur les organisations existantes ; MM. Berger, Budin, De Lapersonne, Demelin. — M. THEBAULT : Contribution à l'étude clinique de l'actinomycose. L'actinomycose à Rennes ; MM. Berger, Budin, De Lapersonne, Demelin. — M. RICHARD : Contribution à l'étude du traitement des rétentions placentaires après l'avortement ; MM. Budin, Berger, De Lapersonne, Demelin. — M. AUGE : Recherches statistiques sur la proportion des affections contagieuses observées dans une consultation ophtalmologique ; MM. De Lapersonne, Berger, Budin, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 2 Juillet 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Teissier, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Claude, Labbé (Marcel). M. Brissaud, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Mardi 3 Juillet 1906. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Cornil, Thiéry, Langlois. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Poirier, Gley, Rieffel. M. Pozzi, censeur ; M. Maillard, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Joffroy, Thiroloix, Carnot. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Hutinel, Dupré, Gouget. M. Guyon, censeur ; M. Marion, suppléant.

Mercredi 4 Juillet 1906. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Ch. Richet, Sebileau, Legry. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Roger, Retterer, Cunéo. — 1er, Chirurgien-dentiste (3e série) : MM. Gley, Rieffel, Branca. M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 5 Juillet 1906. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Retterer, Langlois, Guiart. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Gley, Thiéry, Rieffel. M. Guyon, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 6 Juillet 1906. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Ch. Richet, Retterer, Cunéo. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Roger, Sebileau, Legry. — 1er, Chirurgien-dentiste (3e série) : MM. Gley, Rieffel, Branca. M. Landouzy, censeur ; M. Desgrez, suppléant.

Samedi 7 Juillet 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Gilbert, Vaquez. Méry. — 5e (Deuxième partie), (2e série), Beaujon : MM. Robin, Rénon, Bezançon. M. De Lapersonne, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux ; LORTAT-JACOB, LAIGNEL-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique ; HENRI LABBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cryoscopie ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimen-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans **grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif,** et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un **dépuratif** pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : **VERNEUIL,** à **Conflans** (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE **G. SÉGUIN,** 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires,** de l'**Erysipèle,** des **Maladies des femmes,** des **Affections rhumatismales,** et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire.**
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP,** *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. — **P. ANDOUARD,** pharmacien. r. Kervégan, NANTES

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

M8O2 **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour **l'USAGE MÉDICAL**
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn O2 USAGE EXTERNE

e. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. noglobine.

endredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien réparation de l'organisme humain. Valeur comparée aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-cémies.

amedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gas-ues et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc trique et des matières fécales.

e montant du droit à verser est de 100 francs. Seront is les docteurs français et étrangers, ainsi que les liants immatriculés à la Faculté, sur la présentation a quittance du versement du droit. MM. les étudiants ront produire, en outre, la carte d'immatriculation. es bulletins de versement, relatifs au cours, sont vrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au rétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis amedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

ôpital Lariboisière. — M. Bonnaire, agrégé, accou-r de l'hôpital Lariboisière, fera, au mois de Juillet, ours de pratique des accouchements avec manœuvres étricales pour les docteurs en médecine français et ngers. Se faire inscrire à la maternité de Lariboi-e.

ispensaire Furtado-Heine. — Nous apprenons avec sir que notre distingué collaborateur, M. Grisel, en chef de clinique de la Faculté à l'hôpital des nts-Malades, vient d'être nommé chirurgien adjoint ispensaire Furtado-Heine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

a loi sur la protection de la santé publique. — *ournal officiel* vient d'enregistrer la loi suivante mo-nt l'article 26 de la loi du 15 Février 1902 sur la ection de la santé publique.

rticle unique. — Le deuxième paragraphe de l'arti-26 de la loi du 15 Février 1902 est complété comme :

our servir de base à cette répartition, il est établi lablement, pour chaque commune, un contingent dé-terminé proportionnellement à la population municipale, sur la totalité des dépenses effectuées, à l'exception de celles concernant les bureaux d'hygiène, d'après la liquidation faite par le préfet à la clôture de l'exercice.

Celles des dépenses qui n'auraient pas été comprises dans cette liquidation demeureront à la charge du département.

Hommage à M. le professeur Brouardel. — Rappelons que l'*Association des médecins légistes de l'Université de Paris* a décidé, dans sa séance du 18 Mai 1906, de témoigner sa reconnaissance à son vénéré maître le professeur Brouardel, à l'occasion de son départ de la Faculté, en lui offrant une plaquette.

La souscription ouverte à cet effet doit être close le 1er Juillet 1906. Envoyer le montant des cotisations à M. Logez-Duc, 81, rue de Maubeuge, Paris (Xe), trésorier du Comité.

L'exécution de la plaquette a été confiée au statuaire J. Camus. Tout souscripteur de 25 francs et au-dessus recevra une reproduction en bronze.

Société des médecins-inspecteurs des écoles de la Ville de Paris et de la Seine. — La prochaine réunion de la Société aura lieu à la mairie du IVe arrondissement (salle des conférences) le jeudi 28 Juin à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour : 1° enseignement de l'hygiène dans les écoles primaires (M. de Pradel) ; 2° prophylaxie des maladies transmissibles (M. Gillet) ; 3° rapport de la commission de la tuberculose (M. Mallet).

Le typhus en Algérie. — Un cas de typhus presque foudroyant s'est produit à Blida dans une maison arabe ; une femme a succombé.

D'autres cas sont signalés parmi les indigènes des environs, à Mouzaïa-les-Mines, à quelques kilomètres de Blida.

Le monument du professeur Nocard. — Dimanche a eu lieu, à l'École vétérinaire d'Alfort, l'inauguration d'un monument élevé à la mémoire du professeur Nocard.

M. Ruau, ministre de l'Agriculture, a présidé la cérémonie.

Étranger.

Faculté de médecine de Kœnigsberg. — Le titre de professeur a été conféré à M. Rudolf Kafemann, privatdocent de laryngologie et de rhinologie.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Hermann Kuttner est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Nicola G. Zirolia est nommé privatdocent d'hygiène.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Lecture des copies. — *Séance du 25 Juin.* — Ont obtenu : MM. Piquand, 25 ; Marcille, 22.

Clinicats. — Sont nommés après concours :

Clinicat obstétrical. — MM. Coudert et Mouchotte, chefs de clinique titulaires ; Cathala et Lacasse, chefs de clinique adjoints.

Clinicat chirurgical. — M. Schwartz, chef de clinique titulaire.

Clinicat des maladies mentales. — M. Dupouy, chef de clinique titulaire.

Clinicat médical infantile. — MM. Armand-Delille, chef de clinique titulaire ; Babonneix, chef de clinique adjoint.

Internat de Brévannes, Chardon-Lagache et Rossini. — Ce concours vient de se terminer par la présentation par le jury de MM. Dumas, Séguinot, Ancibure et Delapchier.

RENSEIGNEMENTS

On dem. p. clin. au Caire une s.-f. de 1re cl. ou doctores. et un j. doct. spéc. p. mal. enf. ou ocul., de préf. ex-int. des hôp. S'adr. Dr Nazmi, 23, r. Godot-de-Mauroi, 1 h. à 3 h.

A céder poste campagne, rapport 8.000 fr. ; indemnité, 1.000 fr. *Très pressé.* S'adresser *P. M.*, n° 263.

Deux internes en chirurgie feront du 1er Juillet au 1er Août des *conférences pratiques de clinique externe* avec examen au lit des malades. Ces conférences auront lieu 3 fois par semaine l'après-midi à 3 heures. Droit d'inscription : 30 fr. — S'adresser au concierge de la Charité.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Paris : Jeune docteur, 3 ans de pratique, aiderait ou remplacerait confrère fatigué en vue de succession. Ecrire : *P. M.*, n° 260.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉTABLISSEMENTS DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0.001 m/m par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Génal : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ttes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Les Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst. ; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phcies.
Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rapports scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS, 6, rue Chanoinesse.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^3H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.
DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES
H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINA
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.